


Szczegóły wykonania remontu balkonów os. Komбатantów




polimerowo-cementowa warstwa
szcpepa oraz ochrona
antykorozyjna zbrojenia
weber.kB duo
zaprawa szpachlowa
weber.rep 755


okładzina z płytek Tubqdzin Tartan 12
zaprawa klejowa elastyczna np. Ceresit CM 17
izolacja podpłytkowa powierzchniowa
mikrozaprawa uszczelniająca 2x weber.tec 824
wylewka weber.floor 1000
na warstwie szczepnej weber.rep 751
płyta balkonowa
wyprawa zbrojąca z siatką
z włókna szklanego
farba fasadowa krzemianowa

Szczegóły wykonania elementu zmiany mocowania balustrady

element z płaskownika 8x40mm – do wykonania na warsztacie



Szczegóły wykonania obróbki blacharskiej



okładzina z płytek Tubqdzin Tartan 12
zaprawa klejowa elastyczna np. Ceresit CM 17
izolacja podpłytkowa powierzchniowa
mikrozaprawa uszczelniająca 2x weber.tec 824
taśma uszczelniająca weber.tec 828 DB75
zatopiona w pierwszej warstwie weber.tec 824
(na połączeniu obróbki i elewacji budynku)
obrobka blacharska (blacha nierdzewna min 0,5mm)
osadzona na weber.tec 911 – plastikol 1)
wylewka weber.floor 1000 na warstwie szczepnej
(z wykonaniem bruzdy o gł. 0,5cm pod obróbk)
płyta balkonowa
wyprawa zbrojąca z siatką
z włókna szklanego
farba fasadowa krzemianowa